

ROŚ.6220.2.2020.KP.7

OBWIESZCZENIE

Na podstawie przepisów:

- art. 10 § 1, art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256.),
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą „oos”,

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA,


że w związku z wnioskiem złożonym w dniu 7.04.2020 r. przez mgr inż. Wiesława Łuszyńskiego – Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyński, ul. Chełmińska 106 A/38, 86 – 300 Grudziądz, działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 – 830 Nadarzyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

**„Projekt rozbudowy ul. Głównej w Ruścu – droga gminna nr 310352W
na odcinku od styku z zakresem przebudowy drogi krajowej nr 8 do skrzyżowania z ul. Słowiczą”
(nazwa wcześniejsza: „Projekt rozbudowy ul. Głównej w Ruścu – droga gminna nr 310352W
na odcinku od granicy rozbudowy drogi krajowej nr 8 do końca działki 260/14, długość 2300 mb”),**

1. Wójt Gminy Nadarzyn pismem z dnia 12.05.2020 r., znak ROŚ.6220.2.2020.KP.2 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii z dnia 14.09.2020r., znak WOOŚ-I.4220.660.2020.BS.3 zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia określonego jako: „Projekt rozbudowy ul. Głównej w Ruścu – droga gminna nr 310352W na odcinku od styku z zakresem przebudowy drogi krajowej nr 8 do skrzyżowania z ul. Słowiczą” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. pkt 1 lit. b lub c ustawy „oos”, dotyczących:
 - dokonania wstępnych oględzin terenu w celu analizy możliwej obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do w/w formy ochrony przyrody;
 - wykonywania wycinki drzew poza sezonem lęgowym ptaków, w okresie od początku września do końca lutego lub w okresie lęgowym ptaków pod nadzorem przyrodniczym;
 - prowadzenia robót budowlanych w sposób gwarantujący ochronę drzew pozostawionych na terenie budowy do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 - zorganizowania zaplecza budowy na utwardzonym, przekształconym antropogenicznie terenie;
 - zakazu składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do adaptacji;

- umożliwienia ucieczki zwierząt poza rejon inwestycji przed rozpoczęciem lub w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w uzasadnionym przypadku dokonania przeniesienia zwierząt poza rejon objęty inwestycją;
 - zabezpieczenia wykopów w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 - dokonania zabezpieczenia terenu budowy w sposób zapewniający ochronę występujących tam płazów (wykorzystania siatki herpetologicznej), przeniesienia znalezionych i odłowionych osobników do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
 - wykonywania prac budowlanych w pobliżu cieków poza sezonem rozrodu płazów, w okresie od początku lipca do końca lutego lub w okresie rozrodu płazów pod nadzorem przyrodniczym;
 - stosowania odpowiedniego oświetlenia realizowanej i wykonanej inwestycji (źródeł emitujących tzw. „ciepłe” widmo światła oraz odpowiednich, szczelnych opraw, kierujących światło w dół) w celu ochrony owadów.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w opinii sanitarnej z dnia 26.05.2020 r., znak L.dz. NZ.451.9.2020.4186.143 (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 1.06.2020 r.), wydanej dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ul. Głównej w Ruścu – drogi gminna nr 310352W na odcinku od granicy rozbudowy drogi krajowej nr 8 do końca działki 260/14, długość 2300 mb, w gminie Nadarzyn, stwierdził o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając zgodnie z właściwością jako organ RZGW, w opinii z dnia 15.07.2020 r., znak WA.ZZŚ.5.435.1.400.2020.MS (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 26.06.2020r.) zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia pod wcześniejszą nazwą: „Projekt rozbudowy ul. Głównej w Ruścu – droga gminna nr 310352W na odcinku od granicy rozbudowy drogi krajowej nr 8 do końca działki 260/14, długość 2300 mb”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGWWP wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymogów, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy „oos” oraz nałożenia obowiązków działań o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b lub c ustawy „oos”, dotyczących:
- stosowania sprawnego sprzętu technicznego i urządzeń budowlanych;
 - składowania materiałów i surowców w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód
 - zabezpieczenia zaplecza budowy oraz wyznaczenia miejsca postoju pojazdów i maszyn na utwardzonym terenie, w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntu i wód;
 - wyposażenia terenu inwestycji w materiały sorpcyjne usuwania ewentualnych wycieków paliw;
 - wyposażenia terenu budowy w odpowiednia liczbę szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników do gromadzenia odpadów;
 - prowadzenia właściwej gospodarki odpadami uwzględniającej magazynowanie selektywne i przekazywanie uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia;
 - na etapie realizacji korzystania dla potrzeb bytowych z beczkowsów lub sieci wodociągowej;
 - na etapie realizacji właściwego gospodarowania ściekami opadowymi i roztopowymi z zaplecza budowy, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich, nie zmieniając stanu wód na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu wód.;
 - na etapie realizacji właściwego zagospodarowania ścieków bytowych sanitarnych, uwzględniające gromadzenie ścieków do szczelnych zbiorników i systematyczne opróżnianie;
 - w uzasadnionych przypadkach właściwego zagospodarowania wód z odwodnień wykopów, prowadzenie prac odwodnieniowych bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, ograniczania czasu odwadniania wykopu do minimum, wodę z odwodnień zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - prowadzenia robót ziemnych bez naruszenia stosunków gruntowo – wodnych, w szczególności ograniczających ingerencję w warstwy wodonośne;
 - właściwego zagospodarowania zdjętej warstwy humusu, z uwzględnieniem składowania odkładu poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią;

- odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz obiektów drogowych siecią kanalizacji deszczowej do rzeki Zimna Woda lub rowów melioracyjnych, bez zalewania terenów sąsiednich i powodowania zmiany stanu wód na gruncie i zmian kierunku i natężenia odpływu tych wód;
 - zapewnienia stałej konserwacji urządzeń odwadniających;
 - podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych w celu usunięcia zanieczyszczeń wprowadzonych do gruntu;
5. Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję, że **zostały zebrane wystarczające materiały i dowody** do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;
6. W powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn można dokonać przeglądu akt sprawy oraz składać uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, które będą wzięte pod uwagę przez Wójta Gminy Nadarzyn przed wydaniem decyzji środowiskowej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie **7 dni** od dnia otrzymania zawiadomienia;
7. Z w/w wnioskiem, opiniami RDOŚ, PPIS i Dyr. Zarządu Zlewni w Łowiczu PGWWP oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, w dniach przyjęć interesantów w godzinach pracy urzędu. tj. w godz. 9⁰⁰ – 18⁰⁰ w poniedziałki, 8⁰⁰ – 16⁰⁰ w środy oraz 8⁰⁰ – 15⁰⁰ w piątki (uwzględniając możliwe obostrzenia wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących pandemii COVID-19).


 WÓJT GMINY
 Dariusz Zwoliński

Wywieszono:

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn / Biuletyn Informacji Publicznej <http://www.bip.nadarzyn.pl>

od dnia do dnia

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia

Otrzymują:

1. ZPNiUC INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chełmińska 106 A/38, 86 – 300 Grudziądz
2. Strony postępowania – powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 Kpa
3. Urząd Gminy Nadarzyn – kopia a/a

Do wiadomości

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00 – 015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4 05 – 800 Pruszków
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Ekonomiczna 6 99 – 400 Łowicz